



Bráðabrigðalokun

Bílakjallari

Bílakjallari

Almennar skýringar:

BYGGINGALÝSING FYRIR BREYTINGU Á KJALLARA AÐ AUSTURVEGI 35.
Matshluti 02
Landnúmer: 161865 Staðgreinir: 8200-01-05430330

Um er að ræða breytingu í kjallara, á rými 0010 úr hjólageymslu í starfsmannaöstöðu, sem að jafnaði er fyrir 3 starfsmenn. Eins verður komið fyrir þvottaöstöðu í kjallara.

UPPHITUN/LAGNIR:

Upphitun rýmisins verður með hitaveitu, ofnakerfi.
Neysluvatnslagnir eru staðsettar í veggjum, frárennsli er í gólfi
Lagnaefni skal allt vera vottað af RB.

INNVEGGIR:

Innveggir eru byggðir upp úr blikkstoðum og klæðast með 2x13mm gipsplötum hvorumegin og einangrist með 50 mm steinull.

FLOKKUN KLÆÐNINGA:

Klæðningar sé í flokki 1

BRUNAVARNIR:

Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, slökkvitæki og flóttaleiðir eru staðsettar.
Í rýminu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð.
Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum
Tengja skal reykskynjara, brunatjaldið sem og reyklosun í glugga fyrir ofan flóttahurð við brunaviðvörðunarkerfið í húsinu.

BÍLASTÆÐI:

Bílastæði eru fyrir framan hús og í bílakjallara þar af 2 fyrir fatlaða.

ANNAD:

Fram kemur á teikningum hvar niðurföll eru staðsett.
Frá lokuðum rýmum komi loftræsing.

- ↔ Útgangur
- R Reykskynjari
- LR Loftræsting
- HS Handslökkvitæki
- GN Niðurfall

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI: Austurvegur 35 800 Árborg	TEIKNINÚMÉR: 102	
VERKHLUTI: Aðalteikningar - Kjallari Starfsmanna og þvottaaðstaða	ÚTGÁFA: A2	
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009	Samþykkt:	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Hönnunartjóri:	Samþykkt:	DAGS: 29.11.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-49	MKV: 1:50