



Mkv. 1:250



Mkv. 1:750

Innan verkmarka 2022 er götulengd upp 125m. Tvö hús, Læknishús og Stíghús II eru nánast alveg í götukanti og verður gangstétt mjög mjög þar, en nauðsynleg til þess að halda götukanti aðeins frá húsvegg. Við Ásberg þarf að semja við lóðarhafa um að leggja gangstétt að hluta innan lóðarmarka, en þar er í dag gras.

Við Rafstöð/Óðinshús er gangstétt öll innan lóðarmarka. Lagt er til að aðgengi að bílastæðum framan við hús verði frá hliðargötu, en beint út á Eyrargötu, sjá uppdrátt. Við listaverk þarf að taka ákvörðun um hvort eigi að endurleggja hellulögn eða halda þeirri sem er þar nú.

Í hellulögn og kanta er unnið með sama efni og í fyrri áföngum þ.e. Kötluberg í gangstétt, tromlaðan kantstein í götulínu og umferðarkantsteinn við niðurtektir. Kötlustein skal leggja þvert á göngustefnu, nema í niðurteiktum við innkeyrslur, þar skal leggja stein þvert á akstursstefnu. Breidd á gangstétt er breytileg og skal aðlaga lögn að húsveggjum, lóðarmörkum og steiptum stoðveggjum.

**Skýringar:**

- Verkmörk 2021
- Lóðamörk skv. teiknigrunni sveitarfél.
- Miðlína götu
- Tromlaður kantsteinn, 24x16x13cm
- Umferðarkantsteinn, 20x20x8cm
- Kötluberg, grátt
- Gras/gróðursvæði
- Núverandi götukantur
- núverandi niðurföll

HEITI VERKS:  
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG - EYRARBAKKI  
EYRARGATA

HEITI TEIKNINGAR:  
GANGSTÉTT OG GÖTUKANTUR AÐ SUNNANVERÐU  
ÁFANGI 2022 - GRUNNMYND

VERKNR: 210-014	MKV: 1:250 í A3	TEIKNING NR.:
TEIKNAD AF: sg	HANNAD AF: sg	DAGS. TEIKN: 6. maí 2021
YFIRLESTUR / UNDIRSKRIFT:		TEIKN. BREYTT: